


# PRZEKRÓJ I PODSTAWOWE WYMIARY WYKOPU 1 : 20



Dn [mm]	300/500	200/400	125/250	50/140
W min. [m]	1,50	1,30	0,95	0,73

Oznaczenia:

1. taśma ostrzegawcza
2. przykrycie gruntem
3. piasek o granulacji 0-8 mm
4. rura preizolowana
5. podsypka z piasku
6. grunt rodzimy lub płyta kanału

**INSTALACJE SANITARNE - STANISŁAW TRUSZCZYŃSKI**  
26-600 Radom ul. Zientarskiego 4/69 tel. (48) 364-26-27, 601 566 814

PROJEKT BUD. WYK. PRZEBUDOWY SIECI CIEPŁOWNICZEJ OD KOMORY U-21  
DO KOMORY U-23 PRZY UL. JANA PAWŁA II W RADOMIU  
działka nr 330/2, 324/1, arkusz 123, obręb 0120

## PRZEKRÓJ I PODSTAWOWE WYMIARY WYKOPU

PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Stanisław Truszczyński uprawnienia budowlane Nr 109/83 i 84/91	DATA	PODPIS	SKALA
		11.2018r.		<b>1:20</b>
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Ewa Olęder uprawnienia budowlane Nr UAN-II-K-8386/134/87	11.2018r.		NR RYS.
				<b>12</b>